



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

# BOWFLAG®



vispro®  
design



# INHALTSVERZEICHNIS

---



**vispronet**<sup>®</sup>

BOWFLAG <sup>®</sup> - BASIC	2
BOWFLAG <sup>®</sup> - SELECT	4
BOWFLAG <sup>®</sup> - PREMIUM	6
BODENELEMENTE	8
ZUBEHÖR UND HALTERUNGEN	11

# BOWFLAG® BASIC



- geeignet für indoor und Outdoorbereich
- ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- schneller Aufbau, innerhalb 3 Minuten
- Stangensegmente im Hohlsaum geführt und damit verdeckt

# BOWFLAG® BASIC - TROPFEN




## Tropfen



Größen	XL	L	M	S	XS	XXS
auf Anfrage auch individuelle Größen möglich						
<b>Hohlsaum bedruckt</b>						
Systemhöhe h in cm	430	335	255	209	160	110
Druckteil B x H in cm	120 x 360	110 x 265	95 x 205	75 x 170	55 x 130	40 x 80
doppellagige Konfektion				✓		
<b>Hohlsaum in schwarz oder weiß (Elastikband)</b>						
Systemhöhe h in cm	421	331	245	204		
Druckteil B x H in cm	115 x 360	105 x 260	90 x 200	70 x 160		
<b>Systembestandteile</b>						
Aluminiumsegmente	3	2	2	1	1	1
Glasfasersegmente	2	2	2	2	2	1

# BOWFLAG® BASIC - AUSWEHENDE FORMEN

## auswehende Formen



Größen	XL	L	M	S	XS	XXS
<b>Hohlsaum bedruckt</b>						
Systemhöhe h in cm	520	410	310	250	180	125
Druckteil B x H in cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95
doppellagige Konfektion				✓	✓	✓
<b>Hohlsaum in schwarz oder weiß (Elastikband)</b>						
Systemhöhe h in cm	520	410	310	250		
Druckteil B x H in cm	80 x 445	75 x 335	55 x 250	50 x 195		
<b>Systembestandteile</b>						
Aluminiumsegmente	3	2	2	1	1	1
Glasfasersegmente	2	2	2	2	2	1

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



SACHSEN FAHNEN

# BOWFLAG® SELECT



vispronet®



- geeignet für Outdoorbereich auch bei höheren Windstärken
- Bowflag Tube überzeugt mit robusten Stangensystem aus zusammensteckbaren Aluminiumrohren
- beidseitig positive Abbildung der Motive bei doppellagiger Konfektion
- Stangensegmente im Hohlraum geführt und damit verdeckt

# BOWFLAG® SELECT



Tropfen					
	Größen	XL	L	M	
	Systemhöhe h in cm	430	335	255	
	Druckteil B x H in cm	120 x 360	110 x 265	95 x 205	
	Systembestandteile	4 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente	
Razor					
	Größen	XL	L	M	
	Systemhöhe h in cm	485	340	255	
	Druckteil B x H in cm	120 x 405	110 x 285	95 x 205	
	Systembestandteile	3 Glasfasersegmente 2 Glasfasersegmente mit Aluminium-eckverbinder	2 Glasfasersegmente 2 Glasfasersegmente mit Aluminium-eckverbinder	2 Glasfasersegmente 2 Glasfasersegmente mit Aluminium-eckverbinder	
auswehende Formen					
	Größen	XL	L	M	
	Systemhöhe h in cm	430	335	255	
	Druckteil B x H in cm	120 x 360	110 x 265	95 x 205	
	Systembestandteile	4 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente	3 Glasfasersegmente	
Tube					
	Größen	XL	L	M*	
	Systemhöhe h in cm	500	400	300	
	Druckteil B x H in cm	50 x 450   80 x 450	50 x 350   80 x 350	50 x 250   80 x 250	
	Systembestandteile	5 Aluminiumrohre 4 Kunststoffverbinder	4 Aluminiumrohre 3 Kunststoffverbinder	3 Aluminiumrohre 2 Kunststoffverbinder	
* Bowflag® Select Tube Größe M sind im Indoorbereich doppellagig einsetzbar.					

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

# BOWFLAG® PREMIUM



- die Riesen der Bowflag®-Reihe
- außergewöhnliche und dynamische Formen
- extragroße Druckflächen
- Stangensegmente im Hohlraum geführt und damit verdeckt

# BOWFLAG® PREMIUM



vispronet®

Moon				
	<b>Größen</b>	<b>XL</b>	<b>L</b>	
	<b>Systemhöhe h in cm</b>	580	450	
	<b>Druckteil BxH in cm</b>	115x510	110x380	
	<b>Systembestandteile</b>	7 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	6 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	
Surfer				
	<b>Größen</b>	<b>XL</b>	<b>L</b>	<b>M</b>
	<b>Systemhöhe h in cm</b>	580	435	350
	<b>Druckteil BxH in cm</b>	125x510	115x365	95x280
	<b>Systembestandteile</b>	8 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	6 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment	6 Glasfasersegmente 1 Stahlsegment
Crystal				
	<b>Größen</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
	<b>Systemhöhe h in cm</b>	490	335	240
	<b>Druckteil BxH in cm</b>	150x440	105x285	75x200
	<b>Systembestandteile</b>	6 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeck- verbinder, 1 Aluminiumwinkel- verbinder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeck- verbinder, 1 Aluminiumwinkel- verbinder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeck- verbinder, 1 Aluminiumwinkel- verbinder, 1 Stahlsegment
Dart				
	<b>Größen</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>S</b>
	<b>Systemhöhe h in cm</b>	450	305	220
	<b>Druckteil BxH in cm</b>	150x400	105x255	75x180
	<b>Systembestandteile</b>	6 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeck- verbinder, 1 Aluminiumwinkel- verbinder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeck- verbinder, 1 Aluminiumwinkel- verbinder, 1 Stahlsegment	4 Glasfasersegmente, 2 Glasfasersegmente mit Aluminiumeck- verbinder, 1 Aluminiumwinkel- verbinder, 1 Stahlsegment

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

# BODENELEMENTE & ZUBEHÖR



- Betonfüße, Bodenplatten, Bodendübel, Erdspeieße, Kreuzfüße und andere Standfüße
- wasserbefüllbare Füße und Schwimmfüße
- viele Bodenelemente sind mit Rotator oder Feder möglich
- alle Bodenelemente sind mit Gewichten kombinierbar für sicheren Stand



# BODENELEMENTE UND ZUBEHÖR FÜR ERHÖHTE STANDSICHERHEIT



**vispronet**

E einlagig

D doppellagig

i Indooreinsatz

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator</b> · inkl. Erdhaken und Tasche · Füllmenge 9l Wasser  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube Bowflag® Premium Surfer Bowflag® Premium Dart / Crystal	
			7	4	6		
			6	4			
			i	i			
		4	4	i	i		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator und Feder</b> · inkl. Erdhaken und Tasche · Füllmenge 9l Wasser  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube Bowflag® Premium Surfer Bowflag® Premium Dart / Crystal	
			7	4	6		
			6	4			
			i	i			
		4	4	i	i		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	4	5	i	<b>Kreuzfuß Ø 80 cm/4,3 kg mit Dorn</b> <b>Kreuzfuß Ø 80 cm/4,3 kg mit Rotator (inkl. Dorn)</b> · Stahl, pulverbeschichtet, zusammenklappbar  Bowflag® Basic Bowflag® Basic +1 Bowflag® Select Bowflag® Select +1 Bowflag® Select Tube Bowflag® Select Tube +1 Bowflag® Premium Moon +1 Bowflag® Premium Surfer +1 Bowflag® Premium Dart / Crystal Bowflag® Premium Dart / Crystal +1	
6	6	6	6	6	6		
			4	4			
			7	6	4		
			4	4			
			6	i	6		
			i	i			
			i	i			
			i	i			
		4	4	i	i		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	4	5	i	<b>Kreuzfuß Ø 100 cm/3,1 kg mit Rotator</b> · Stahl, verchromt, zusammenklappbar  Bowflag® Basic Bowflag® Basic +1 Bowflag® Select Bowflag® Select +1 Bowflag® Select Tube Bowflag® Select Tube +1 Bowflag® Premium Moon +1 Bowflag® Premium Surfer +1 Bowflag® Premium Dart / Crystal Bowflag® Premium Dart / Crystal +1	
6	6	6	6	6	6		
			4	4			
			7	6	4		
			4	4			
			6	i	6		
			i	i			
			i	i			
			i	i			
		4	4	i	i		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Kreuzfuß Ø 100 cm/17 kg mit Rotator</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau  Bowflag® Basic Bowflag® Basic +1 Bowflag® Select Bowflag® Select +1 Bowflag® Select Tube Bowflag® Select Tube +1 Bowflag® Premium Moon Bowflag® Premium Moon +1 Bowflag® Premium Surfer Bowflag® Premium Surfer +1 Bowflag® Premium Dart / Crystal Bowflag® Premium Dart / Crystal +1	
6	6	6	6	6	6		
			8	8	6		
			8	8	8		
			6	i	6		
			6	i	6		
			i	i			
			i	i			
			4	4			
			8	8			

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Bodendübel mit Rotator</b> · PVC, 0,7 kg  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube	
			6	6	6		
			6	6	6		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Kreuzfuß Ø 100 cm/17 kg mit Rotator und Feder</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube Bowflag® Premium Surfer Bowflag® Premium Dart / Crystal	
			8	7	8		
			6	6	6		
			6	6			
		6	6	5	5		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	5	4	4	4	i	<b>Kreuzfuß Ø 83 cm/1,5 kg mit Rotator</b> · Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, zusammenklappbar  Bowflag® Basic Bowflag® Basic +1 Bowflag® Select Bowflag® Select +1 Bowflag® Select Tube Bowflag® Select Tube +1 Bowflag® Premium Surfer +1 Bowflag® Premium Dart / Crystal Bowflag® Premium Dart / Crystal +1	
6	6	6	6	6	5		
			i	i			
			7	4			
			i	i			
			6	i			
			i	i			
			i	i			
			4	4	i		
			i	i			

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Standfuß mit Rotator</b> · Einsatz nur mit Beschwerung, mind. 100 kg Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, 4,0 kg  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube	
			8	8	8		
			6	i	6		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Standfuß Economy mit Rotator</b> · Einsatz nur mit Beschwerung, mind. 100 kg Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, 3,5 kg  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube	
			8	8	8		
			6	i	6		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm</b> <b>Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm mit Rotator</b> · Stahl, verzinkt, 1,0 kg  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube	
			8	8	8		
			6	6	6		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
6	6	6	6	6	6	<b>Erdspieß 70 cm/Ø 17 mm</b> · Stahl, verzinkt, 1,5 kg  Bowflag® Basic Bowflag® Select Bowflag® Select Tube	
			8	8	8		
			6	6	6		

Einsatz bis max. Windstärke						Bowflag®	Bodenelement
XXS	XS	S	M	L	XL		
E	D	E	D	E	D		
X	X	X	X	X	X	<b>Schwimmfuß mit Rotator</b> <b>Schwimmfuß mit Rotator und Feder</b> · wasserbefüllbarer Fuß P3 mit Rotator · Unterseite mit Gegengewicht als Kippsicherung · aus Kunststoff  Bowflag® Basic Bowflag® Select	

Schlauchgewicht wasserbefüllbar	Schlauchgewicht wasserbefüllbar	Kunststoffgewicht wasserbefüllbar	Beschwerungsplatte 18x20cm
10l	50l	7,5l	5 kg

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

# ZUBEHÖR UND HALTERUNGEN



- speziell für den Außeneinsatz geeignet
- zusätzliche Beschwerung für Bodenelemente
- Schlauchgewichte mit flexibler Oberfläche für jedes Bodenelement
- starre Kunststoffgewichte und Beschwerungsplatten für Bodenplatten und flache Kreuzfüße, auch stapelbar

# ZUBEHÖR UND HALTERUNGEN



**vispronet**

**Zubehör**

**wasserbefüllbares Gewicht, 10 l**

- Füllmenge 10 l Wasser
- Ø außen 53 cm, Ø innen 11 cm
- geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten
- nicht bei Frost einsetzbar

**wasserbefüllbares Gewicht, 50 l**

- Füllmenge 50 l Wasser
- 75 x 75 x 12 cm
- geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten
- nicht bei Frost einsetzbar

**Kunststoffgewicht, wasserbefüllbar, 7,5 l**

- Kunststoff, silbergrau
- mit Tragegriff, stapelbar
- Füllmenge ca. 7,5 l Wasser
- Größe (B x H x T): 37 x 12 x 37 cm

**Beschwerungsplatte 18 x 20 cm/5 kg**

- Stahlguss, schwarz
- mit Tragegriff, stapelbar
- Gewicht ca. 5 kg

**Sand- und Schneeverlängerung**

- Stahl, gelb chromatiert
- Länge 80 cm
- geeignet für Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm und Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm mit Rotator

**Erdhaken**

- Stahl, pulverbeschichtet
- Länge 16 cm
- geeignet für Kreuzfüße und Bodenplatten

**Erdspieß-Stabilisator**

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Ø 15 cm
- geeignet für Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm und Erdspieß 60 cm/Ø 12 mm mit Rotator

**Transporttaschen für Systembestandteile**

- aus Gewebe

**Transporttaschen für je 2 Bodenplatten**

- aus Gewebe
- Größe grüne Tasche: 18 x 30 cm
- Größe schwarze Tasche: 30 x 30 cm

**Tipp:**

- **Promotion Rucksack Bowflag®** – genau dort, wo sich Ihre Zielgruppe bewegt
- **Tischsegel** – modernes Werbemittel für Tische und Theken
- **Bowflag® T** – der „Große“ unter den Kleiwerbemitteln

**Nachrüst-Set Schwimmfuß für Fuß P3**

- zum Umbau des wasserbefüllbaren Fußes P3 zum Schwimmfuß
- bestehend aus:
  - Beschwerungsplatte mit Gewindestange und Kordelschnur
- geeignet für:
  - Bowflag® Basic (Größen M, S, XS, XXS),
  - Bowflag® Select (Größe M)

**Halterungen**

**Bowflag®-Halter senkrecht für Zeltpfosten**

- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für:
  - Bowflag® Basic Größe S: alle auswehenden Formen, Tropfen
  - Bowflag® Basic Größe XS: konkave und schräge Unterkante, Tropfen
  - Bowflag® Basic Größe XXS: konkave Unterkante, Tropfen

**Bowflag®-Halter 30° für Zeltpfosten**

- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für Bowflag® Basic (Größen S, XS, XXS)

**Wandhalterung 30°**

- Stahl
- pulverbeschichtet
- 0,5 kg
- geeignet für Bowflag® Basic (Größen M, S, XS, XXS)

**Tisch-Klemmhalter**

- mit M8-Gewindebolzen und Dorn
- Stahl, schwarz lackiert
- Größe (B x H x T): 9 x 20 x 7 cm (mit Dorn)
- Klemmbereich: 15 - 60 mm
- Gewicht ca. 0,7 kg
- geeignet für Bowflag® Basic in den Größen M, S, XS, XXS an Tischplatten oder anderen ebenen Platten

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.