



vispronet

PERSONENLEITSYSTEME



INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN



INHALTSVERZEICHNIS



vispronet[®]

ABSPERRSYSTEME	3
CAFÉ BANNER	6
PLANEN UND HUSSEN FÜR ABSPERRGITTER	9
WERBEBANDE	11
ZUBEHÖR	13

ABSPERRSYSTEME




- ideal für den Einsatz bei Sportevents, Messen oder als Besucherleitsystem
- Kombination der einzelnen Felder zu unterschiedlichsten Formen möglich
- mit unterschiedlichen Fußvarianten komplettierbar
- feldübergreifende, fortlaufende Druckteile realisierbar
- in einlagiger- oder doppelagiger Ausführung erhältlich

ABSPERRSYSTEME



vispronet®



Gestell	<ul style="list-style-type: none"> · max. Größe (B x H): 250 x 120 cm · Alu-Rahmen aus leicht zusammensteckbaren Aluminiumhohlprofilen · verschiedene Stellvarianten möglich (abhängig von Felder-Anzahl) · Bodenelemente wählbar: Bodenplatten 30 x 30 cm/4,3 kg (Stahl, silberfarbig pulverbeschichtet) mit Adapter oder Erdspieße 60 cm/ø 12 mm (Stahl, verzinkt) 																				
Druckteil	<ul style="list-style-type: none"> · bis zu 5 Felder/Druckteile auswählbar, ein- oder doppelseitig bedruckt <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multiflag® SE, ca. 110 g/m² (ein- oder doppelseitiger Druck) · Multisol® L SE, ca. 115 g/m² (ein- oder doppelseitiger Druck) · Multisol® X SE, ca. 200 g/m² (einseitiger Druck) · Multisol® D SE, ca. 205 g/m² (Siebdruck, einseitiger Druck) · Mesh Basic B1, ca. 300 g/m² (einseitiger Druck) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · einseitig bedruckt, Textil – Motiv auf der Rückseite spiegelbildlich: ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, an der Oberkante ein Hohlsaum aus Fahnenstoff, an den unteren Ecken mit Spannungsgummis · einseitig bedruckt, Mesh: ringsum geschnitten, an der Oberkante ein Hohlsaum aus Grundmaterial, an den unteren Ecken mit Spannungsgummis · beidseitig bedruckt – für gleiche oder unterschiedliche Gestaltungen auf Vorder- und Rückseite: verstärkt und gesteppt mit Einlage, an der Oberkante ein Hohlsaum aus Grundmaterial, an den unteren Ecken mit Spannungsgummis 																				
Größe	<ul style="list-style-type: none"> · individuelle, frei wählbare Druckteil-Größen (Breite: 142 cm - 242 cm, Höhe: 60 cm - 110 cm) · verschiedene Standardgrößen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Systemgröße (B x H):</th> <th>Druckteil (B x H)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150 x 75 cm</td><td>142 x 60 cm</td></tr> <tr><td>150 x 100 cm</td><td>142 x 85 cm</td></tr> <tr><td>150 x 125 cm</td><td>142 x 110 cm</td></tr> <tr><td>200 x 75 cm</td><td>192 x 60 cm</td></tr> <tr><td>200 x 100 cm</td><td>192 x 85 cm</td></tr> <tr><td>200 x 125 cm</td><td>192 x 110 cm</td></tr> <tr><td>250 x 75 cm</td><td>242 x 60 cm</td></tr> <tr><td>250 x 100 cm</td><td>242 x 85 cm</td></tr> <tr><td>250 x 125 cm</td><td>242 x 110 cm</td></tr> </tbody> </table> 	Systemgröße (B x H):	Druckteil (B x H)	150 x 75 cm	142 x 60 cm	150 x 100 cm	142 x 85 cm	150 x 125 cm	142 x 110 cm	200 x 75 cm	192 x 60 cm	200 x 100 cm	192 x 85 cm	200 x 125 cm	192 x 110 cm	250 x 75 cm	242 x 60 cm	250 x 100 cm	242 x 85 cm	250 x 125 cm	242 x 110 cm
Systemgröße (B x H):	Druckteil (B x H)																				
150 x 75 cm	142 x 60 cm																				
150 x 100 cm	142 x 85 cm																				
150 x 125 cm	142 x 110 cm																				
200 x 75 cm	192 x 60 cm																				
200 x 100 cm	192 x 85 cm																				
200 x 125 cm	192 x 110 cm																				
250 x 75 cm	242 x 60 cm																				
250 x 100 cm	242 x 85 cm																				
250 x 125 cm	242 x 110 cm																				

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Stellvarianten	gerade
1 Feld 2 Felder 3 Felder 4 Felder 5 Felder	
2 Felder 3 Felder 4 Felder 5 Felder	<p data-bbox="869 757 973 795">L-Form</p> 
3 Felder 4 Felder 5 Felder	<p data-bbox="869 1115 973 1153">U-Form</p> 
4 Felder	<p data-bbox="869 1473 973 1512">Viereck</p> 
<p data-bbox="159 1825 351 1863">Lieferumfang</p>	<p data-bbox="422 1877 1189 1904">· Druckteil(e), Stangensegmente inkl. Systemverbindern und Bodenelemente</p>



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

CAFÉ BANNER



- sehr hochwertiges, widerstandsfähiges Absperrsystem aus poliertem Edelstahl
- für den Einsatz in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie
- sicherer Stand des Systems durch schwere Metallfüße
- vielfältige Stellvarianten zur räumlichen Trennung einzelner Bereiche
- Druckteile werden einfach auf die Querstangen aufgeschoben

CAFÉ BANNER



vispronet®



Gestell	<ul style="list-style-type: none"> · Pfosten und Querstangen aus poliertem Edelstahl · inkl. Karabinerhaken zur individuellen Befestigen der Querstangen in den Ringplatten · massive Metallfüße mit einem Deckel aus hochwertigem Edelstahl 								
Druckteil	<ul style="list-style-type: none"> · bis zu 5 Felder/Druckteile auswählbar, ein- oder doppelseitig bedruckt <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® X SE, ca. 200 g/m² (ein- oder doppelseitiger Druck) · Multisol® D SE, ca. 205 g/m² (Siebdruck, einseitiger Druck) · Vinyplane Frontlit B1/M1, ca. 510 g/m² (einseitiger Druck) · Vinyplane Opak B1, ca. 780 g/m² (doppelseitiger Druck) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · einseitig bedruckt, Textil – Motiv auf der Rückseite spiegelbildlich: ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, an der Ober- und Unterkante ein Hohlraum aus Fahnenstoff zur Aufnahme der Querstangen · beidseitig bedruckt, Textil – für gleiche oder unterschiedliche Gestaltungen auf Vorder- und Rückseite: verstärkt und gesteppt mit Einlage, an der Oberkante ein Hohlraum aus Grundmaterial, an den unteren Ecken mit Spanngummis · ein- oder beidseitig bedruckt, Plane: Seitenkanten geschnitten, Ober- und Unterkante mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstangen 								
Größe	<ul style="list-style-type: none"> · individuelle, frei wählbare Druckteil-Größen (Breite: 130 cm - 280 cm, Höhe: 80 cm) <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> · 3 Standardgrößen: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Systemgröße (B x H):</th> <th>Druckteil (B x H)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150 x 90 cm</td> <td>130 x 80 cm</td> </tr> <tr> <td>200 x 90 cm</td> <td>180 x 80 cm</td> </tr> <tr> <td>250 x 90 cm</td> <td>230 x 80 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Systemgröße (B x H):	Druckteil (B x H)	150 x 90 cm	130 x 80 cm	200 x 90 cm	180 x 80 cm	250 x 90 cm	230 x 80 cm
Systemgröße (B x H):	Druckteil (B x H)								
150 x 90 cm	130 x 80 cm								
200 x 90 cm	180 x 80 cm								
250 x 90 cm	230 x 80 cm								

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

CAFÉ BANNER

Stellvarianten	gerade	
1 Feld 2 Felder 3 Felder 4 Felder 5 Felder		
2 Felder 3 Felder 4 Felder 5 Felder	<p data-bbox="869 757 981 795" style="text-align: center;">L-Form</p> 	
U-Form: 3 Felder, 4 Felder, 5 Felder quadratisch: 4 Felder	<p data-bbox="622 1115 726 1153" style="text-align: center;">U-Form</p> 	<p data-bbox="1141 1115 1316 1153" style="text-align: center;">quadratisch</p> 
T-Form: 3 Felder X-Form: 4 Felder	<p data-bbox="630 1473 726 1512" style="text-align: center;">T-Form</p> 	<p data-bbox="1133 1473 1236 1512" style="text-align: center;">X-Form</p> 
<p data-bbox="167 1825 359 1863" style="text-align: center;">Lieferumfang</p>	<p data-bbox="422 1877 1300 1908">· Druckteil(e), Pfosten mit Kopf und Ringplatten, Querstangen und massive Metallfüße</p>	

PLANEN UND HUSSEN FÜR ABSPERRGITTER




- als Sicherheitsabspernung oder zur Leitung von Besucherströmen geeignet
- bietet wirkungsvolle Werbeflächen für Veranstalter, Sponsoren oder Unternehmen
- auf die gängigsten Absperrgitter abgestimmt
- schnelle Befestigung der Druckteile mit Kabelbinder, Kordeln oder Spanngummis

PLANEN UND HUSSEN FÜR ABSPERRGITTER



vispronet



Druckteil	Plane	Husse
	<ul style="list-style-type: none"> · sehr strapazierfähige PVC-Werbepanner, einseitig bedruckt · zur Befestigung an genormten Absperrgittern (Handelsnamen z.B. Mannesmanngitter, Drängelgitter, Demogitter, Polizeigitter oder Luxemburger Gitter) <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mesh Basic B1/M1, ca. 300 g/m² · Vinylplane Frontlit B1/M1, ca. 450 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ringsum randverstärkt, mit 12 Metallösen Ø 10 mm ausgestattet 	<ul style="list-style-type: none"> · textile Husse, Gestaltung auf Vorder- und Rückseite sichtbar · zur Befestigung an handelsüblichen Absperrgittern (Handelsnamen z.B. Mannesmanngitter, Drängelgitter, Demogitter, Polizeigitter oder Luxemburger Gitter) <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Varioflag® A SE, ca. 110 g/m² · Polyestervlies SE, ca. 150 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oberkante zusammengenäht, übrige Seiten geschnitten (Polyestervlies SE) bzw. randverstärkt (Varioflag® A SE) und mit 20 Metallösen ø 10 mm im Abstand von ca. 50 cm ausgestattet
Größe	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Standardgrößen (B x H): · 183 x 75 cm – geeignet für Absperrgitter der Größe 200 x 110 cm · 213 x 75 cm – geeignet für Absperrgitter der Größe 230 x 110 cm · 233 x 75 cm – geeignet für Absperrgitter der Größe 250 x 110 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Standardgrößen (B x H): · 200 x 82 cm – geeignet für Absperrgitter der Größe 200 x 110 cm · 230 x 82 cm – geeignet für Absperrgitter der Größe 230 x 110 cm · 250 x 82 cm – geeignet für Absperrgitter der Größe 250 x 110 cm



Plane aus Vinylplane Frontlit



Husse aus Varioflag® A



Husse aus Polyestervlies

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

WERBEBANDE



- preiswerte und flexible Werbebände
- System aus leichten, nicht rostenden Aluminiumrohren
- mittels T-Verbinder beliebig in der Breite erweiterbar
- offene und geschlossene Konfektion möglich



offene Variante



geschlossene Variante

System	<ul style="list-style-type: none"> · mobiles, kostengünstiges Absperr- und Werbesystem · Alu-Rahmen aus leicht zusammensteckbaren Aluminiumrohren · einfache Montage, ohne Werkzeug 	
Druckteil	offene Variante Material: <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® L, ca. 115 g/m² · Polyestervlies SE, ca. 150 g/m² · Polyestervlies GREEN Plus, ca. 120 g/m² Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> · ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, an der Unterkante Klettband an 3 Punkten je Längsseite und 2 Besatzbänder mit je 2 Ösen, an den Seitenkanten Klettband an 2 Punkten 	geschlossene Variante Material: <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® L, ca. 115 g/m² Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> · ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, an der Unterkante Klettband an 3 Punkten je Längsseite und 2 Besatzbänder mit je 2 Ösen, ein Seitenteil am Grundkörper angenäht, zweites Seitenteil eine Seite eingenäht und andere Seite mit Klett- und Flauschband zum Verschließen
Größe	individuelle, frei wählbare Druckteil-Größen: <ul style="list-style-type: none"> · Breite: 150 cm – 250 cm · Seitenlänge: 58 cm – 92 cm · Höhe: 50 cm – 80 cm 4 Standardgrößen (Breite x Seitenlänge, Höhe): <ul style="list-style-type: none"> · 150 x 58 cm, 50 cm · 250 x 58 cm, 50 cm · 150 x 92 cm, 80 cm · 250 x 92 cm, 80 cm 	
	 <p>S – Seitenlänge B – Breite H – Höhe</p>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> · Druckteile, Stangensegmente inkl. Systemverbindern 	



Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l

- Universalgewicht zur zusätzlichen Stabilisierung von Absperrsystemen
- Kunststoff, silbergrau
- mit praktischem Tragegriff, stapelbar
- Größe (B x H x T): 37 x 12 x 37 cm
- Füllmenge ca. 7,5 l Wasser, nicht bei Frost einsetzbar




Schlauchgewicht wasserbefüllbar, 10 l

- ø außen 53 cm, ø innen 11 cm
- Füllmenge ca. 10 l Wasser, nicht bei Frost einsetzbar
- geeignet für Bodenplatten bei Absperrsystemen, Werbebande



Transporttaschen für Bodenplatten

- robuste Transporttasche, Polyester
- Größe: 31 x 31 x 5 cm: für den Transport von 2 Bodenplatten Größe 30 x 30 cm



Erdhaken in U-Form 25 cm, 4er-Set

- im Set: 4 Erdhaken, für den Einsatz auf unbefestigten Böden
- Stahl, verzinkt, Länge ca. 25 cm
- geeignet für Werbebande



Abspann-Set

- im Set: 2 Zelthaken, 2 Abspannseile, 2 Verstellplatten, 1 Schelle
- Zelthaken: Länge: 30 cm
- Abspannseile mit je 1 Schlaufe: Länge 1,5 m, \varnothing 4,5 mm
- Schelle: \varnothing 25 mm
- geeignet für den Einsatz bei Absperssystemen



Spanngummi mit Kunststoffhaken

- zum Verspannen von geösten Werbeplanen und Bannern im Innen- und Außenbereich
- im Set: 4 Spanngummis mit Haken
- ummantelt, erhältlich in Schwarz oder Weiß
- Länge: 200 mm
- geeignet für Ösen ab \varnothing 10 mm (Planen und Hussen für Abspergitter)



Spanngummi mit Metallhaken

- zum Verspannen von geösten Werbeplanen und Bannern im Innen- und Außenbereich
- im Set: 4 Spanngummis mit Metallhaken und Schlaufe
- ummantelt, schwarz
- Länge: 250 mm
- geeignet für Ösen ab \varnothing 10 mm (Planen und Hussen für Abspergitter)



Spanngummi mit Edelstahlhaken

- zum Verspannen von geösten Werbeplanen und Bannern im Innen- und Außenbereich
- im Set: 4 Spanngummis mit Edelstahlhaken und Schlaufe
- ummantelt, weiß, \varnothing 5 mm
- Länge: 250 mm
- geeignet für Ösen ab \varnothing 10 mm (Planen und Hussen für Abspergitter)



Kabelbinder 430 x 4,8 mm, 25er-Set

- zum Fixieren von geösten Werbeplanen im Innen- und Außenbereich
- im Set: 25 Kabelbinder
- Kunststoff, transparent
- Länge: 430 mm, Breite: 4,8 mm
- geeignet für Planen und Hussen für Absperrgitter



Kordelschnur ø 4,5 mm, 4 x 4 m-Set

- Zur flexiblen Befestigung
- im Set: 4 x Kordelschnur
- Polypropylen, weiß
- Länge je Kordelschnur: 4 m
- ø 4,5 mm
- geeignet für Planen und Hussen für Absperrgitter